

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жарқайың аудандық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы
Жаркаинское районное Управление контроля качества и
безопасности товаров и услуг Департамента контроля
качества и безопасности товаров и услуг Ақмолинской
области Комитета контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.13.X.KZ83VWF00010304
Дата: 06.08.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ГККП Ясли-сад «Балауса» в Валихановском сельском округе» при отделе образования Жаркаинского района,
расположенного по адресу Ақмолинская область, Жаркаинский район, с. Валиханова, ул. Новоселово, 13
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің,
қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или
вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 25.07.2019 12:01:38 № KZ13RYS00023417**
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Государственное коммунальное казенное предприятие Ясли-**
сад Балауса» в Валихановском сельском округе» при отделе образования Жаркаинского района, Ақмолинская
область, Жаркаинский район, с. Валиханова, ул. Новоселово, 13
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта
санитарно-эпидемиологической экспертизы)

детское дошкольное учреждение

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, копия протокола измерений метеорологических**
факторов № 43 от 03.07.2019, копия протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и
нецентрализованного водоснабжения № 67 от 19.07.2019, копия протокола исследования образцов питьевой
воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 68 от 19.07.2019, копия протокол
измерений электромагнитного поля № 10 от 18.07.2019 года, копия протокол измерений освещенности № 12
от 18.07.2019, копия протокола микробиологического исследования воды № 334-335 от 23.07.2019 года

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
= **Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)**

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



Үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка
объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Водоснабжение холодное - централизованное, горячее водоснабжение предусмотрено посредством установки водонагревательного прибора «Аристон» - 1, вместимостью по 80 литров, функционирует. Канализация - оборудована местная система канализации. Вентиляция естественная посредством форточек. Искусственное освещение предусмотрено за счет люминесцентных ламп и ламп накаливания, лампы в защитных плафонах. Закрашенных оконных стекол в групповых комнатах нет. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений (форточки). На форточках, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы). На территории ясли-сада установлено наружное искусственное освещение. Во всех помещениях предусмотрено естественное освещение. Отопление - автономное, на твердом топливе. Для контроля за температурой воздуха в групповой установлен термометр, прикрепленный к внутренней стене на высоте 1,2 м.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас зерттеушінің, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

копия протокола измерений метеорологических факторов № 43 от 03.07.2019, копия протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 67 от 19.07.2019, копия протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 68 от 19.07.2019, копия протокол измерений электромагнитного поля № 10 от 18.07.2019 года, копия протокол измерений освещенности № 12 от 18.07.2019, копия протокола микробиологического исследования воды № 334-335 от 23.07.2019 года

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГККП Ясли-сад «Балауса» в Валихановском сельском округе при отделе образования Жаркаинского района, расположенного по адресу Акмолинская область, Жаркаинский район, с. Валиханова, ул. Новоселово, 13 (нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрес-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям для детей дошкольного возраста» утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17.08.2017 № 615, «Правила проведения обязательных медицинских осмотров» № 128 от 24.02.2015 года; Санитарных правил № 239 от 06.06.2016 года «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», Санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186, «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденного Приказом МНЭ РК от 28.02.2015 № 169

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жарқайың аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы



Ясли-сад "Балауса" в Валихановском с/о" при отделе образования Жаркаинского района, расположен в одноэтажном приспособленном здании. Территория детского сада с целью предупреждения проникновения бродячих животных ограждена, целостность ограждения не нарушена.

На территории зданий ясли - сада установлено наружное искусственное освещение.

На территории ясли - сада, нет объектов функционально с ним не связанных.

Дорожки к площадке для мусоросборника, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие, доступным для очистки.

На территории ясли-сада установлен приспособленный мусоросборник с крышкой на бетонированной площадке, огражден с трех сторон.

На игровой площадке установлены оборудования соответствующие росту и возрасту детей, надежно и устойчиво закреплены. На территории игровой площадки установлен теневой навес для защиты от солнца и осадков, общей площадью по 40,0 кв.м, пол деревянный.

На поверхности пола, потолке и стенах, оборудования повреждений не имеется. Внутренняя отделка помещений групповой - стены выкрашены эмульсионной краской, полы-линолеум. В помещениях с влажным режимом работы: моечной стены облицованы плиткой на высоту не менее 1,8 м. от пола. В пищеблоке, туалетной комнате, прачечной стены покрашены краской на высоту не менее 1,8 м от пола, в кабинете медицинского назначения стена покрашена на всю высоту стены допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Радиаторы системы отопления расположенные в нишах под окнами в игровой и спальной комнате закрыты деревянными решетками.

Имеющая мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей. Столы и стулья промаркированы.

Мебель и оборудование объектов соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Пешенные в группе оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Количество шкафов соответствуют по количеству детей. Оборудование, мебель, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы на момент проверки находятся в рабочем состоянии и используются по назначению. В спальной комнате установлены двухъярусные кровати, в игровой четырехместные столы и стулья со спинками.

Для мытья рук установлены раковины, ванна с подводкой холодной и горячей водой на пищеблоке, моечной пищеблока и туалетной комнате. В туалетной комнате имеется средство для мытья рук, урны для сбора мусора и одноразовые бумажные полотенца.

В туалетной комнате дополнительно установлен шкаф с отдельными гнездами для горшков, имеющих индивидуальную маркировку. Горшки после использования очищают, промывают и дезинфицируют. Чистые горшки хранят в туалетной комнате, в индивидуальных маркированных ячейках.

Вновь приобретенной продукции за проверяемый период для детей не приобреталось.

Имеется промаркированные чашки для мытья и обработки игрушек.

Питьевой режим соблюдается, дети пьют бутилированную питьевую воду «Туран». Имеется документ, подтверждающий ее происхождение, качество и безопасность (декларация о соответствии KZ.1110033.24.01.00606 до 06.12.2019), для питья используют кружки. За организацией питьевого режима по поручению заведующей я/сада назначено ответственное лицо медицинский работник ясли-сада (приказ № 50 от 10.10.2018 года).

На территории ясли-сада установлено СДУ (санитарно-дворовая установка), санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное.

Отработанные люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении, не доступном для детей.

Над оборудованием (эл.плита) являющимся выделением влаги и тепла, установлен вытяжной зонт.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоте 1,2 м.

Для хранения уборочного инвентаря установлен шкаф в туалетной, уборочный инвентарь промаркирован. На момент проверки уборочный инвентарь для туалетной комнаты имеет сигнальную маркировку.

Имеется акт по проведению ревизии вентиляционной системы.

На момент проверки следов пребывания насекомых, грызунов на объекте не обнаружены. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся на основании договора № 7 от 27.01.2019 года заключенного с Жаркаинским отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КООЗ МЗ РК по Акмолинской области на следующие виды: дератизация - 4 раза в год, дезинсекция - 4 раза в год. Акты выполненных работ за 2018 год представлены (№ 41 от 12.02.2019 года, № 92 от 03.04.2019 года).

Стирка белья осуществляется в прачечной. В прачечной установлен стиральная машинка (полуавтомат). Для стирки белья при регистрации инфекционных заболеваний имеется



отметкой о допуске к работе и отметкой гигиенического обучения. Медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

По списку 15 детей. Игровая общей площадью -33,0 м², фактически на одного ребенка 2,2 м² (при норме не менее 2,0 м²); спальни 15,9 м² и 14,3, фактически на одного ребенка 2,0 м² (при норме не менее 1,8 м²); раздевальное (приемная) площадью 14,7 м² (при норме не менее 0,7 м² на одного ребенка), фактически 0,9 м²; туалетная площадью 4,5 м² (при норме не менее 16,0 м²), моечная и пищеблок общей площадью- 23,1 м².

Туалетная комната общей площадью 4,5 кв.м., по требованиям санитарных правил 16,0 кв.м. По площадям туалетная не соответствует по требованиям санитарных правил, в связи с отсутствием других помещений - нарушение приложений 2 к СП № 615, однако одновременно все дети не посещают туалетную комнату, пользуются унитазом и горшками по очереди. На момент проверки по списку 15 детей, фактически в день проверки 14

Медицинское обслуживание проводится медицинским работником Алибековой К.

Имеется отдельное помещение для медицинского кабинета, изолятор. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием согласно приложения 9 к СП № 615.

Медицинским работником ведется статистический учет заболеваемости; разработан комплексный план оздоровительных мероприятий направленный на сохранение и укрепление здоровья детей. Осуществляют систематический контроль за физическим воспитанием, соблюдением правил личной гигиены детей. Дети, поступающие в детский сад, охвачены медицинским осмотром. На детей отсутствующих три и более дня, предоставлены справки врача-педиатра о состоянии здоровья. Представлены справки о состоянии здоровья и паспорта здоровья на каждого ребенка.

Инфекционных и паразитарных заболеваний среди детей за проверяемый период не зарегистрировано.

Нуждающихся в дообследовании у фтизиопедиатра не зарегистрировано.

Проверена работа по выполнению требований СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний» № 126 от 27.03.2018 год. С начала года среди детей, случаев заболеваемости острым вирусным гепатитом «А», сальмонеллезом, ОКИ, менингококковой инфекции и паразитарные заболевания не зарегистрировано, в наличии имеется журнал инфекционных заболеваний.

Дети обследуются на гельминтозы и кишечные protozoa при поступлении в детский сад и затем 1 раз в год. Результаты обследования отмечаются в паспортах здоровья, положительных результатов нет.

Проверена работа по выполнению требований к СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний» № 126 от 27.03.2018 года. Проводится ежедневный мониторинг посещаемости детей и работников с целью выяснения причин отсутствия. С начала эпидемиологического сезона случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и работников не зарегистрировано. Ежедневно проводится утренний фильтр для недопущения детей и работников организации с проявлениями острого респираторного заболевания. Жидким мылом и одноразовыми полотенцами обеспечены. Для сбора использованных масок и салфеток и пьзуют педальные урны.

Медицинский кабинет оснащен термометрами в количестве 20 шт., одноразовыми шпателями в количестве 20 штук, масками в количестве 50 штук. Укомплектована противогриппозная укладка. В наличии препараты «Гриппо» -1 упаковок, парацетамол -7 упаковок, парацетамол жидкий-1штук, оксалиновая мазь- 3 шт.

Размещена наглядная информация о профилактике ОРВИ и гриппа (брошюры, листовки, плакаты). Проведены беседы с родителями и работниками организации по профилактике ОРВИ и гриппа.

В наличии журнал инфекционных заболеваний случаев заболеваемости с начала года среди детей случаев заболеваемости острым вирусным гепатитом «А», сальмонеллезом, ОКИ, менингококковой инфекции не зарегистрировано.

В наличие журнал соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации проб Манту, журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, имеется и ведется.

Профилактические прививки делаются медицинскими работниками Валихановской ВА. Карты профилактических прививок хранятся во врачебной амбулатории.

Детей, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра нет.

В наличие журнал проведения контролируемой химиопрофилактики имеется и ведется. Химиопрофилактика не проводилась.

В наличии имеется паспорта здоровья на всех детей.

Ежедневно медицинским работником проводится контроль здоровья работника пищеблока с



промаркированная чашка.

Постельные принадлежности, полотенца для каждого ребенка выделяются индивидуально. Имеется по три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Запас постельного белья хранится в шкафу. Для мытья рук используют жидкое мыло.

Интервал между приемами пищи соблюдается, завтрак с 08.30 до 08.50, 1 полдник 10.30-10.50, обед с 12.20 до 12.40, 2 полдник с 16.20 до 16.40.

Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов используют маркированные разделочные ножи и разделочные доски. Разделочные доски и ножи маркируют в соответствии с обрабатываемым на них продуктом и используют строго по назначению.

Разделочные доски изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. После каждой технологической операции разделочный инвентарь подвергают механической очистке, мытью горячей водой с моющими средствами, ополаскиванию горячей проточной водой. Для приготовления и хранения готовой пищи используют посуду из нержавеющей стали, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Яйца хранятся в специально выделенном месте в холодильнике, для обработки имеется промаркированная емкость.

Для хранения кухонной и столовой посуды установлены шкафы в пищеблоке и моечной. После мытья столовую посуду сушат на подносах.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность, с внесением данных в «Бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов». Сроки годности и условия хранения пищевых продуктов соответствуют срокам годности, установленным производителем (изготовителем).

Имеется складское помещение, где установлен шкаф для хранения пищевых продуктов. Складское помещение для хранения сухих продуктов изолировано от кухни. Все пищевые продукты хранятся на полках и подтоварниках. Хранение пищевых продуктов на момент проверки на полу не выявлено. Установлен бытовой холодильник, на момент проверки функционирует.

При хранении пищевой продукции обеспечивается соблюдение принципа «Товарного соседства». Для хранения сырой и готовой продукции в наличии бытовой холодильник. Принцип товарного соседства соблюдается, в холодильнике хранится сырая продукция мясо в морозилке, сверху на полках хранят суточную пробу.

Составлен двухнедельное перспективное меню, утверждено заведующей я/сада. В рационе питания детей предусмотрено пищевая продукция, обогащенная витаминно-минеральным комплексом кефир Био-С. В перспективном меню не обнаружено повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два-три календарных дня.

Ежедневно составляется и вывешивается меню-раскладка, в которой указывают число детей, получающих питание, перечень блюд на каждый прием пищи с указанием массы порции в граммах (в весе «брутто») в зависимости от возраста, а также расход продуктов по каждому блюду. Приготовление пищи производится с использованием картотеки блюд в соответствии с технологическими картами. В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два-три календарных дня.

50. Наличие блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается: на момент проверки в наличии блюд и продуктов питания изготовление и реализация которых не допускается в соответствии с требованиями санитарных правил в реализации нет.

На момент проверки суточная проба имеется, ежедневно на пищеблоке оставляется суточная проба готовой продукции. Пробы отбирают в чистую (обработанную кипячением) стеклянную посуду с крышкой (гарниры отбирают в отдельную посуду) в полном объеме и хранят в специально отведенном месте холодильника при температуре от +20°C до +60°C. Суточную пробу хранят до замены приготовленным на следующий день или после выходных дней блюдом (независимо от количества выходных дней) завтраком, обедом, полдником или ужином.

Согласно журнала органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий запрещенных блюд в соответствии с требованиями пункта 114 санитарных правил № 615, не выявлено. Используется мука пшеничная высшего сорта ТОО «Мулен» обогащенной (фортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами (декларация о соответствии № 3910317.24.01.03443 до 11.01.2020 года).

Обслуживающий персонал (помощники воспитателей, технический персонал, повар) обеспечены специальной одеждой, имеют по два комплекта (халат, косынки, фартуки и сменная обувь).

На момент проверки у работников пищеблока посторонних предметов нет, гнойничковых заболеваний и микротравм не зарегистрировано. Ежедневный контроль здоровья работника пищеблока с регистрацией данных в журнал результатов осмотра работников пищеблока, ведет медицинский работник ясли-сада Алибекова К.

Всего работников 10, из них техперсонал 3. На момент проверки 3 санитарные книжки (Коваль А., Коваль Л., Герц Е.) отданы на руки для прохождения периодического медицинского осмотра. Остальными работниками медицинский осмотр пройден, имеют личные медицинские книжки с

регистрацией в результаты осмотров работников пищеблока заносятся в «Журнал результатов осмотра работников пищеблока», при отсутствии медицинского работника контроль за заведующей ясли-сада.

Медицинским работником подекадно ежемесячно проводится анализ питания и выполнения суточных норм по отдельным продуктам с внесением данных в «Ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания», с последующей коррекцией.

В наличии журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья имеется и ведется медицинским работником ясли-сада.

Программа производственного контроля разработана по схеме информирования населения, местных исполнительных органов, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологического процессов, случаях возникновения связанных с деятельностью объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения: определением перечней документов нормирования и нормативных технических документов; должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за проведением производственного контроля на объекте; должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, гигиенической подготовке и аттестации; форм учета и отчетности, установленной документами нормирования, необходимых для осуществления производственного контроля и т.д.

